



T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	AGROKİMSA TARIM TEKSTİL GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Lisans Türü	ÜRETİCİ
Lisans No	1866
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	BAKIR (Cu-SÜLFAT) MANGAN (Mn-SÜLFAT) VE ÇİNKO (Zn-SÜLFAT) SIVI MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTİLİZER
Tescil No	30526
Marka veya Ticari Adı(Varsa)	ALGAN MAX
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemler	
Firmanın Ticari Ünvanı	AGROKİMSA TARIM TEKSTİL GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	BAKIR (Cu-SÜLFAT) MANGAN (Mn-SÜLFAT) VE ÇİNKO (Zn-SÜLFAT) SIVI MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür; Cu: 0.5, Mn: 2, Zn: 8
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı Ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	TÜRKİYE
Net Ağırlıkları	0.287-0.575-1.15-2.3-3.45-4.6-5.75-11.5-17.25-23-28.75-34.5- 40.25 kg / 0.25-0.5-1-2-3-4-5-10-15-20-25-30-35 lt
Depolama Sıcaklığı	-5/40 °C
Diğer İşaretler	Uyarılar, Parti No, Firma Adı ve Adresi, Üretim Tarihi, Son Kullanma Tarihi, Uygulama Şekli, Dozu Ve Zamani, Net Ağırlık, Tahriş Edici, Diğer Güvenlik Tedbirleri, Firma Beyanı
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 13/10/2017 Tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.	
Bu Belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.	

Tarih: 13/10/2017

METIN KAYCIOĞLU
Genel Müdür a.
Daire Başkanı


EC FERTİLİZER
Bakır (Cu-Sülfat), Mangan (Mn-Sülfat) ve Çinko (Zn-Sülfat)
SIVI MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
ALGAN MAX

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Bakır (Cu)
Suda Çözünür Mangan (Mn)
Suda Çözünür Çinko(Zn)

%W/W

0,5
2
8



KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI(YAPRAKTAN UYGULAMA)

ÜRÜN	KULLANMA ZAMANI	UYGULAMA DOZLARI cc/da
Hububat	Kardeşlemede (Ot ilacı ile beraber)	50
Şekerpancarı- Patates	1) Birinci çapadan sonra (3-5 yaprak) 2)İkinci çapadan sonra	50-75 50-75
Çilek	1)Kardeşlemede ve meyve bağlama döneminde	50-75
Mısır	1)Birinci çapadan sonra 2)İkinci çapadan sonra	50-75 50-75
Pamuk	1) 8-10 cm boylanınca 2)Birinciden 15-20 gün sonra	50-75 50-75
Tütün	1)Ekimden sonra can suyu ile topraktan 2)Üç Yapraklı dönemde	50-75 50-75
Ayçiçeği	1)Bitkiler 4-5 yapraklı iken 2)Birinci ve ikinci çapa arasında	50 -75 50-75
Fasulye -Nohut- Kimyon Diğer Baklagiller	1)Bitkiler yaklaşık 10 cm boyda iken 2)Birinciden 15-20 gün sonra	50 50
Bağlarda	1)Çiçeklenmeden önce 2)Salkım oluşumundan sonra	50 50
Fındık –Antep Fıstığı	1)Yaprak fare kulağı olduğunda 2)Meyve oluşumunda	50 50
Elma-Armut	1)Meyve tutumundan sonra 2)Birinciden 20 gün arayla en az iki uygulama ve her uygulamada	50-100 50-100
Erik-Kiraz-Vişne- Kayısı-Şeftali-Zeytin	1)Meyve tutumundan sonra 2)Birinciden 20 gün arayla en az iki uygulama ve her uygulamada	50-100 50-100
Portakal-Limon- Mandalina-Greyfurt	1) Meyve tutumundan sonra 2) Birinciden 20 gün arayla en az iki uygulama ve her uygulamada	50-100 50-100
a)Sera Sebzeleri	6-7 yapraklı iken birinci uygulamadan itibaren 20'şer gün arayla en az üç uygulama ve her defasında	50
b)Tarla Sebzeleri Domates-Biber- Patlıcan-Hıyar-Marul	6-7 yapraklı devreden itibaren 20'şer gün arayla en az üç uygulama ve her defasında	50

NOT:1)Uygulama sabah ve akşam serin saatlerde yapılmalıdır.
2)Damlama sisteminde 15 günde bir 500-1000 cc/da olarak uygulanır.
Topraktan uygulanacağı zaman 1000cc /da dozda kullanılmalıdır.

agrokimsa Tarım Tekstil
Gıda Tur. San.ve Tic. Ltd. Şti.
Hurma Meh. 245.Sk. No: 31/13 Konyaaltı / ANTALYA
Tic.Sic.No: 93829 Oda Sicil No: Antalya / 95220
Antalya Kurumlar V.D.: 008 086 7592
Mersis No: 0008086759200016
www.agrokimsa.com- www.agrokimsa.com.tr

Sebahat ULUŞAN
Ziraat Mühendisi

UYARILAR

- Asla uygun doz miktarını aşmayınız, Sadece gerekli yerlerde kullanınız
- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



TAHRIŞ EDİCİDİR 

FİRMA BEYANI İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

DEPOLAMA ŞARTLARI Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal Şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı -5/+40 °C arasındadır.

Tescil No:

Lisans No:

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi


Parti No:

Net Ağırlık: :

ÜRETİCİ FİRMA: AGROKİMSA TARIM TEKSTİL GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ADRES: HURMA MAH. 245. SOKAK NO: 31/13 KONYAALTI / ANTALYA

GSM: 0530 562 35 07 TEL:0242 290 89 19 FAX: 0242 290 89 18

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.



agrokimsa Tarım Tekstil
Gıda Tur. San.ve Tic. Ltd. Şti.
Hurma Mah. 245.Sk. No:31/13 Konyaaltı / ANTALYA
Tic.Sic.No: 93829 Oda Sicil No: Antalya / 95220
Antalya Kurumlar Y.D.: 008 086 7592
Mersis No: 0000086759200016
www.agrokimsa.com.tr - www.agrokimsa.com.tr

Sebahat ULUŞAN
Ziraat Mühendisi